


mit Rampenstein, 6 cm Höhendifferenz



- Vor dem Einbau der Bordsteine/Randbefassungen ist zur Vermeidung von Pflasterschnitten das zu verlegende Pflaster auf der geplanten Breite auszulegen und danach das Pflastermaß festzulegen.

- Im Bereich von vorh. Mauern entfällt der Flachbordstein FB 10/10. Der Pflasterbelag wird bis an die Mauern verlegt.

# Ausführungsplan - Bauausführung

4				
3				
2				
1				
Rev.	Art der Änderung	Datum	bearb.	gepr.

Erstmals verteilt am:



Kreative Ingenieurleistungen  
für eine intakte Umwelt

[www.fischer-teamplan.de](http://www.fischer-teamplan.de) · [info@fischer-teamplan.de](mailto:info@fischer-teamplan.de)

Auftraggeber:

# Stadt Wipperfürth


Projekt:

# Straßenausbau Ulrichstraße und Schulstraße

Darstellung:

### Detailplan 1

#### Plateaupflasterung mit Rampenstein

Bearb.	15.02.2023	Hensen	Maßstab:  1:100	Auftraggeber:  i A  Wipperfürth den 28.02.2023
Gez.	15.02.2023	Tan		
Gesehen:			Plan Nr.: 22123 / 10284902	
gez. ppa. Klähnhammer			Blatt Nr.: 13	
Erftstadt, im Februar 2023			Blattgröße: 297x841	